

Fiche technique

2020

D - Green

Composition à base d'ingrédients naturels Prêt à l'emploi

> Usage : extérieur Phase : aqueuse

Propriétés:

D-Green est une solution efficace et durable pour éliminer les recouvrements verdâtres des surfaces en bois et en pierre à l'extérieur.

D-Green ne contient ni biocide ni chlore ni ammoniaque (à l'origine d'altération de la pierre). Ce produit permet d'éliminer les algues, les lichens, les champignons et les autres altérations biologiques sur les pierres, les pavés en béton, les façades minérales, la brique, les pierres bleues, les murs de jardin, les statues, les pierres tombales, les pots de fleurs en terre cuite, le bois au jardin, les terrasses en bois et en pierre (les surfaces seront moins glissantes).

D-Green rend un bel éclat à la pierre et renforce même les matériaux minéraux poreux. L'efficacité de ce produit est obtenue par un procédé d'imprégnation et de cristallisation en profondeur de substances minérales. Elle est prolongée après l'application. À moyen terme, l'usage de D-Green préviendra de nouvelles biodétériorations.

Il est important d'éviter les produits acides et les bases fortes dans le nettoyage des pierres, de même que l'hypochlorite de sodium (eau de Javel), soude et potasse qui détériore les pierres. D-Green n'est pas acide, son pH est une base moyenne.

Inodore.

Composition:

Matières premières végétales et minérales.

Eau, acide abiétique, solution de silicate, xanthan, carbonate de potassium. Ne contient ni insecticides ni biocides ni solvant.

Préparation:

Le support doit être non gras et idéalement dépoussiéré (brosser avec une brosse douce, pas de brosse métallique). Enlever les recouvrements biologiques (amas de mousse verte). Les surfaces dont la température est inférieure à 5 °C ne peuvent être traitées.

Protéger les surfaces métalliques, vitrées (fenêtres, lunettes, vitres de voitures,...), l'aluminium, les surfaces laquées... En cas d'éclaboussures, rincer immédiatement et abondamment à l'eau.

D-Green est incolore, mais nous conseillons toutefois de tester le produit au préalable afin d'éviter des effets indésirables, il pourrait laisser un voile légèrement blanchâtre.

Nettoyer efficacement les salissures et les taches grasses avec le Nettoie tout Galtane réf. 2010.

Mise en œuvre :

Éviter le contact avec les yeux (protégez aussi les lunettes ophtalmologiques des éclaboussures. En cas d'éclaboussures, rincer immédiatement et abondamment à l'eau).

D-green est prêt à l'emploi. Application par badigeonnage à la brosse ou par pulvérisation avec un pulvérisateur de jardin. D-Green s'applique en une passe par temps sec sur support sec ou légèrement humide. Après 4 jours, rincer la surface traitée à l'eau (sous faible pression, ne pas le faire sous haute pression). En cas de récidive ou d'infestation tenace, répéter l'opération.

Pas d'application en période de gel!

Rendement: 5 à 10 m²/l par couche, selon l'absorption.

Nettoyage des outils : Abondamment à l'eau.

Sécurité et stockage : Éviter le contact avec la peau et les yeux (produit alcalin). En cas de contact avec la peau ou les

yeux, rincer abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, consulter un médecin si

nécessaire.

Stocker au frais, à l'abri du gel et de la lumière. Veiller aux allergies éventuelles. Éliminer les résidus dans une déchetterie. Les produits naturels se gardent aussi hors de portée des

enfants. Longue durée de conservation à température ambiante.

Les produits que nous présentons pour des travaux précis sont à tester sous la responsabilité de l'utilisateur. Le résultat final dépend de facteurs impondérables. Nos conseils, basés sur une longue expérience, sont donnés à titre informatif. Nous n'avons aucune influence sur l'application pratique effective du produit par l'utilisateur et nous ne pouvons en aucun cas être considérés comme entrepreneur des travaux à exécuter. Dans tous les cas, notre responsabilité se limite à la valeur des produits livrés ou utilisés. Ils n'engagent pas notre responsabilité et ne sauraient faire l'objet de poursuites judiciaires. Cette fiche technique ne peut que constituer un conseil.

Consultez la fiche de sécurité.

Actina Sprl chemin de l'Ermite, 69 Tél.: 02 384 98 15 nov.-14

B-1420 Braine-l'Alleud Fax : 02 384 94 50 Belgique E-mail : info@galtane.com